





Salpaflex y Climatech juntos para dar un mejor servicio en el sur de Europa en tubos flexibles y accesorios de ventilación

Gracias a la colaboración y confianza que ambas empresas han tenido desde hace más de 20 años, Climatech ha comprado este antiguo y reconocido fabricante de tubos flexibles de Valencia (España) para proseguir con su asentamiento en el sur de Europa, ampliando así su experiencia de mercado, y espacio de almacenaje, permitiendo además un servicio más ágil en España y Portugal.




CLIMATECH TU PROVEEDOR GLOBAL PARA LA DISTRIBUCION DEL SECTOR DE LA CLIMATIZACION

La política comercial de Climatech International, se ha basado siempre en el cuidado y atención de nuestra red comercial.

Fabricando una amplia gama de accesorios con nuestra marca Clim, que nos permite contar con clientes desde hace más de 40 años.

Ventajas Climatech a Distribuidores :

- Precio competitivo
- Calidad certificada
- Proximidad y servicio ágil
- Empresa dinámica y comercial
- Stocks constantes
- Servicio post venta y control de calidad de todos nuestros fabricados
- Presencia internacional en más de 80 países



NUESTRA GAMA DE ACCESORIOS



CONDUCTOS FLEXIBLES

Con GV CLIM y SALPAFLEX ofrecemos la gama más completa de conductos flexibles de ventilación, con mas de 15 modelos diferentes que van desde aislados , afónicos, antibactericos hasta los más habituales en aluminio o COMBI o M0.



DISTRIBUCIÓN Y REGULACIÓN DEL AIRE

Climatech dispone desde la gama más tecnica en difusión como Compuertas IRIS o motorizadas y antiretorno, como la gama más básica de bocas de ventilación en plastico , acero o los accesorios para la fabricación de compuertas de regulación.




ACCESO, SOPORTACIÓN & FIJACIÓN DE TUBOS

En esta sección encontrará todo lo necesario para la realización de una instalación de ventilación profesional . Desde la soportación tanto en techo como a tierra , hasta la unión de conductos , estanqueidad , y su acceso para limpieza interior.



LONA & SOPORTES ANTIVIBRATORIOS

Climatech fabrica en Bélgica la más amplia gama de conectores flexibles , antivibradores de caucho y aisladores metálicos que garantizan la correcta estabilidad y confort de las unidades de ventilación y aire acondicionado.



CLAVOS & EQUIPOS PARA EL AISLAMIENTO Y HERRAMIENTAS

Climatech, es el mayor especialista europeo en la producción de elementos de fijación para el aislamiento de conductos de ventilación; disponemos de todo tipo de productos de soldadura y maquinaria, así como una sección muy especializada en accesorios para calorifugado.



Conductos flexibles standard



SALPAFLEX



- Conducto flexible, construido por una lámina de complejo de aluminio y poliéster, con un soporte interno encapsulado de hilo de acero en espiral.
- Ensamblado con adhesivo con base acrílica que favorece que en case de incendio, este conducto no produzca humos tóxicos.
- Indicado para realizar las conducciones de aire tanto frío como calor.
- Al ser sumamente flexible permite la instalación evitando cualquier obstáculo.

SALPATERM



- Conducto interior tipo Salpaflex
- Aislamiento en fibra de vidrio de 25 mm de espesor y 16 Kg. / m³
- Revestimiento exterior formado por una lámina de complejo de aluminio poliéster, muy resistente
- Indicado para realizar las conducciones de aire tanto frío como calor.
- Al ser sumamente flexible permite la instalación evitando cualquier obstáculo.
- Indicado para conducciones en locales y oficinas en las que exista riesgo de que el ruido de la máquinas se pueda transmitir por las instalaciones.

SALPACOMBI



- Conducto flexible, construido por una lámina de complejo de
- Aluminio y poliéster, con un soporte interno encapsulado de hilo de acero en espiral, recubierto por una lámina de 150 micras de PVC que lo envuelve.
- Resistente a la humedad y al envejecimiento.
- Indicado para realizar las conducciones de aire tanto frío como calor.
- Gracias a la cobertura exterior de PVC, en optimas condiciones de confort, diferencias de temperaturas y humedad no muy elevadas, este tubo condensa menos que el tubo si aislar.
- Su extrema flexibilidad y características constructivas lo hacen ideal para colocación en falsos techos soportando mejor las rozaduras.


CONNECTFLEX



- Manguito de acoplamiento preformado con cierre mediante una lengüeta a diametro. Indicado para la union de tubos flexibles a conductos rectangulares de isocianurato o panel aislado.
- Sus aletas de fijación se doblan facilmente para anclarse al conducto y posteriormente fijar el conducto flexible.
- Fabricado en chapa galvanizada de 0,4 mm
- Se vende desmontado en cajas de 20 pzs desde Ø 102 hasta 305
- Fácil de almacenar e instalar



SALPACOMPACTE



- Tubería fabricada en lámina de aluminio corrugado
- Muy flexible y ligera para un fácil manejo
- Resistente a las flexiones y al estanco a temperaturas de 300°C
- Extensible (relación 20 cm = 1m)
- Aspiraciones de humos y gases domésticos e industriales

TUBO FLEXIBLE AISLADO ISO M0



- Tubo flexible aislado clase B s1 d0
- Recomendado para instalaciones en Francia, Marruecos
- Material : aluminio aislado
- Clase : M0/M1
- Temperatura de trabajo : -30°C to + 250°C
- Presión máxima : 3000 Pa
- Velocidad máxima del aire : 30 m/s
- Disponible en todas las dimensiones

TUBO FLEXIBLE AISLADO PSONO AIR



- Tubo flexible aislado afónico, especialmente diseñado para no propagar el ruido de ventiladores.
- Material : aluminio aislado
- Clase : M1
- Temperatura de trabajo : -30°C to + 250°C
- Presión máxima : 3000 Pa
- Velocidad máxima del aire : 30 m/s
- Disponible en todas las dimensiones

TUBO FLEXIBLE PVC NEGRO/GRIS



- Tubo flexible fabricado en PVC gris / negro
- Material : PVC 120 µ
- Clase : M1
- Temperatura de trabajo : -30°C to + 70°C
- Presión máxima : 3000 Pa
- Velocidad máxima del aire : 30 m/s
- Disponible en todas las dimensiones



BOCAS DE VENTILACIÓN

E-SVF



Bocas
de extracción

S-SVF



Bocas
de ventilación

PVFR



Bocas de ventilación
en plástico

SV-SS



Bocas de ventilación
en acero inoxidable

ALIZE



Bocas de extracción
autorregulables

REGULADORES DE CAUDAL

RDR




Reguladores de
caudal

IRIS



Compuertas
IRIS

ICAR



Válvulas
anti retorno

OCAR



Válvulas
anti retorno

RG



Mando de regulación
para compuertas
simple hoja

ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE

G-REL-SS



Rejilla Circulares en
INOX

NAREL



Rejillas en aluminio
fundido

AREL / WAREL



Rejilla de fundición
inyectada de
aluminio pintado

REL-A



Rejilla en aluminio
estampado

WABO



Toberas largo
alcance



ABRAZADERAS

FBM



Abrazadera
de fijación

CBR



Cinta
de sujeción

CLD



Dispositivo
de bloqueo


NT



Bridas
de nylon


PUERTAS DE ACCESO

FAD



Tapas de inspección
planas

CAD



Tapas de inspección
curvadas

CAD/FAD - SS



Tapas de acceso de
acero inoxidable

INSUL DOORS



Tapas de inspección
aisladas


SUSPENSIÓN

ISF



Abrazaderas de
soportación aisladas

NSF



Abrazaderas de
soportación INOX

GPB



Cinta
Perforada

BRA



Soportes
de suspensión



MASILLAS, BURLETES Y CINTAS

CLIMA-SEAL



Masilla
acrílica

**BA / EBA / REBA /
ATR**




Cinta adhesiva d
e aluminio

ABT - PBT



Cinta adhesiva
de caucho butílico

PVC



Cinta aislante
de PVC gris

ACCESORIOS PARA CONDUCTOS

UFC



Grapas
universales

HI



Escuadras para perfil de
conducto ventilación

GT



Espuma de polietileno de
celda cerrada


DBF



Película azul
anti polvo


SOPORTE

B-KSF



KIT de apoyo conductos

B-SQF



KIT de apoyo conductos

BPF - XPF



Plataformas

RBR




Bases en caucho reciclado




SOPORTE

RTBF-33




Apoyo Exclusivo Clim

NSTP + MAT



Pies telescópicos
y colchones

RSF 300



Pies de
goma

ALTRI SUPPORTI



Otros
soporte

TORNILLOS

VDK



Tornillos rosca
chapa

VDPM




Tornillos
hexagonales

TRLC



Tornillos
autoperforantes

DIVERSI



Fijaciones & accesorios
para perfiles de soporta-
ción

OTROS ACCESORIOS

BCT



Bridas

CTKN



Mordazas
de viga

LEDG



Sistema de suspensión
por cable

FCC



Abrazaderas
hermeticas



LONA ANTIVIBRATORIA

LONA ROX STANDARD



Lonas antivibratorias para conductos rectangulares

LONA PU 400° 2h



Lonas antivibratorias para altas temperaturas

LONA SI ALTA TEMP.



Lonas antivibratorias antiestático

CONEXIONES CIRCULARES



Tejido cortado a medida para la fabricación de conexiones

AISLADORES Y SOPORTE ANTIVIBRATORIOS

AM-5/125 – 150/550



Aisladores individuales

AM2



Aisladores dobles

AM4



Aisladores con más muelles

MICRO AM



Micro aisladores

SOPORTE Y ALFOMBRILLAS ANTIVIBRATORIOS

INSTALPACK



Antivibradores para HVAC

SG / AIRPACK




Antivibradores caucho-metal

MGM



Antivibradores caucho-metal

CHOCISOL / MIT / PA



Pastillas y alfombrillas antivibratorias




CLAVOS Y EQUIPOS DE SOLDAR

SC



Clavos autoadhesivos

GSP



Clavos perforados

CDF / CDF-PAP



Clavos soldadores aislamiento

RED F-100 ACCU



Equipos de soldar

ACCESORIOS PARA CALORIFUGADOS

QUIL / CAL / LD / WH




Cierres por lazo

CAP INOX / ALTRI



Tapas de acero inoxidable y otros accesorios

TL



Cierres

CL + NSC



Accesorios aislamiento

HERRAMIENTAS

AV



Tijera de corte

TSHD



Cizallas Turbo

HC1



Cortadores de agujeros

CGPR



Perforadas verticales



SAYVI FLEXIBLE s.r.l.

C/ San Martin 33
P.i. El Bovalar
46970 Alaquàs - Valencia
España

Tel. + 34 96 151 10 70

comercial@salpaflex.com

www.salpaflex.com

Descargue
nuestros
catálogos

